



## Manuel de formation PADRAP - Annexe A Norme canadienne de biosécurité (NCB)

### Accessibilité de la NCB

- **Vétérinaire principal canadien** : les vétérinaires de l'AASV ayant suivi la formation ET ayant une adresse canadienne OU ayant été assignés par les administrateurs du PADRAP en tant qu'utilisateurs canadiens
    - Accès au PADRAP en ligne et aux ajouts canadiens par le biais d'un nom d'utilisateur et d'un mot de passe
    - Peut mettre en place *des systèmes de production* canadiens et non canadiens, *des sites, des enquêtes et des utilisateurs*.
    - Peut remplir les questionnaires et voir les rapports comparatifs et ceux de la NCB
    - Possibilité de créer des accès à des utilisateurs canadiens et non canadiens
  
  - Qui peut remplir des questionnaires canadiens et avoir accès aux fonctionnalités des rapports de la NCB?
    - Un vétérinaire désigné comme étant le vétérinaire principal *CA* par les administrateurs quand il/elle est inscrit(e) au PADRAP (tout vétérinaire ayant une adresse au Canada pourrait être désigné comme vétérinaire *principale CA* par les administrateurs du PADRAP)
  
  - OU**
  - Si le vétérinaire est désigné comme étant vétérinaire principal *CA* en ce qui concerne au moins un système de production canadien (ce pourrait être un vétérinaire ayant une adresse autre que canadienne qui est désigné et inscrit « manuellement » comme *vétérinaire principale CA*, par les administrateurs du PADRAP ou par une autre personne qui est *vétérinaire principale CA* d'un système de production au Canada).
- 
- Où sont regroupées les questions de la NCB dans l'enquête du PADRAP?
  - Les 24 premières questions de la section *Questions démographiques* de l'enquête sur les troupeaux reproducteurs s'adressent à tous les utilisateurs du PADRAP. Quand on démarre une enquête pour un site canadien, des questions numérotées de 25 à 36 apparaissent dans la section *Questions démographiques* dans une sous-section de la NCB. Ce sont des questions supplémentaires rattachées aux catégories de la NCB.



Questions  
démographiques du  
PADRAP original

**22. Nombre d'épisodes cliniques PRRSV entre 3 et 5 ans**

Un «épisode de SRRP clinique» dans le troupeau reproducteur est défini par

1. Un changement dans un ou plusieurs des mesures de rendement de reproduction où le changement est supérieur à ce qui serait attendu avec variation «normale». Envisager des changements pour les mesures de performance suivants sur la reproduction:

- Augmentation de 45 à 112 avortements par jour
- Augmentation de morts nés (morts-nés ou les momies) par portée ayant mis bas
- Augmentation de la mortalité prewean
- Augmentation de la mortalité des truies

2. La confirmation du diagnostic de la participation de PRRSV

0

**23. Nombre d'épisodes cliniques PRRSV dans les 3 dernières années**

Un «épisode de SRRP clinique» dans le troupeau reproducteur est défini par

1. Un changement dans un ou plusieurs des mesures de rendement de reproduction où le changement est supérieur à ce qui serait attendu avec variation «normale». Envisager des changements pour les mesures de performance suivants sur la reproduction:

- augmentation de 45 à 112 avortements par jour
- augmenter en bord morts (momies ou morts-nés) par portée ayant mis bas
- augmentation de la mortalité prewean
- augmentation de la mortalité des truies
- La confirmation du diagnostic de la participation de PRRSV

0

**24. Nombre de mois depuis épisode PRRSV cliniques les plus récentes**

Si le site n'a jamais eu un épisode clinique PRRSV, entrez "N / A" ."

N/A

NBS

100,0%

**25. Des procédures sont en place pour répondre aux exigences légales pour l'importation de porcs vivants, étrangers de sperme ou d'embryons.**

- Non, les procédures appropriées ne sont pas en place
- Oui, les procédures appropriées sont en place et examiné par un vétérinaire
- Pas de porcs vivants, de sperme ou d'embryons et importé d'un pays étranger

**26. L'entrée des produits à base de viande de porc par les employés, visiteurs, personnel de service et la livraison**

- Pas de restrictions à l'entrée de produits de viande de porc
- Pas autorisés à entrer crus produits de porc frais, mais peut entrer porc cuit frais ou transformés
- Pas autorisés à entrer, non cuits ou cuits les produits de porc frais, mais peut entrer viande de porc transformée
- Pas de produits à base de viande de porc a permis

**27. Présence d'animaux domestiques (animaux de compagnie) à l'intérieur des bâtiments**

- Souvent présent à l'intérieur des bâtiments
- De temps en temps présente à l'intérieur des bâtiments
- Les obstacles sont suffisantes pour limiter l'entrée des animaux dans les bâtiments

**28. Présence des porcs sauvages près de ce site**

- Foire (au moins une fois par mois) observée à proximité du site
- De temps en temps (tous les 1 à 6 mois) ont observé
- Rarement (moins d'une fois tous les 6 mois à un an)
- Il n'y a pas à proximité de porcs sauvages de ce site

**29. La chloration de l'eau**

- Pas fait
- Fait en réponse aux problèmes que
- Fait sur une base régulière
- Fait en continu

**30. L'acidification de l'eau**

- Pas fait
- Fait en réponse aux problèmes que
- Fait sur une base régulière
- Fait en continu

**31. La source d'eau**

- L'eau de surface
- Puits peu profond
- Puits profond
- Rural / municipale de l'eau

**32. Des déchets (autres que le lisier) éliminés sur le site?**

- Oui
- Aucun

**33. Lieu du ramassage des déchets du site (autres que le lisier) sont éliminées hors site**

- Sur ce site ou de moins d'un demi-mile (0,8 km) de
- Sur un site dédié entre un demi-mile (0,8 km) et d'un mile (1,6 km) à partir de ce site
- Sur un site dédié plus d'un mile (1,6 km) à partir de ce site
- Non applicable (sélectionner si les déchets sont éliminés sur le site)

**34. Fréquence à laquelle les déchets (autres que le lisier) est ramassé pour l'élimination hors site**

- Quotidien
- Pickup tous les 2-6 jours
- Pickup tous les 7-13 jours
- Pickup tous les 14-20 jours
- Moins souvent que tous les 20 jours
- Non applicable (sélectionner si les déchets sont éliminés sur le site et ne sont jamais stockées avant d'être éliminés)

**35. Type de stockage pour les déchets (autres que le lisier) dans l'attente de ramassage ou d'élimination**

- Ouvrir le contenant
- Récipient couvert ou hangar
- Couvert conteneur ou un hangar avec une clôture du périmètre
- Non applicable (sélectionner si les déchets sont éliminés sur le site et ne sont jamais stockées avant d'être éliminés)

**36. Gestion des camions qui ramassent les déchets (autres que le lisier) pour l'élimination hors site**

- Camion géré par une tierce partie
- Camion gérée par le système de production
- Non applicable (sélectionner si les déchets sont éliminés sur le site)

Les questions 25 à 36  
sont des questions  
supplémentaires  
rattachées à la NCB



- Dans quels cas les questions supplémentaires de la NCB apparaissent-elles?
  - Dans une enquête créée pour un site rattaché à un système de production ayant une adresse canadienne
  - À l'inverse, si une enquête a été créée pour un site rattaché à un système de production hors Canada, les questions supplémentaires de la NCB n'apparaîtront pas (même si l'utilisateur est vétérinaire principal CA).
  - Si le système de production / site est au Canada, mais vous ne voulez PAS que les questions supplémentaires de la NCB apparaissent dans l'enquête et vous ne voulez PAS obtenir des rapports de la NCB, **veuillez appeler ou envoyer un courriel aux administrateurs du PADRAP** de sorte que les paramètres puissent être ajustés.
  
- Quand le rapport de la NCB pour un site devient-il disponible?
  - Quand une enquête est totalement complétée pour un site rattaché à un système de production ayant une adresse canadienne.
  - À l'inverse, pour un utilisateur désigné vétérinaire principal CA quand il/elle s'est inscrit(e) pour un autre système de production, bien que le lien du rapport de la NCB apparaisse sur le menu de gauche, le rapport n'apparaîtra pas dans le menu déroulant utilisé pour exécuter des rapports de la NCB lorsqu'une enquête a été réalisée pour un site ayant une adresse en dehors du Canada.

	Système de production canadien	Système de production autre que canadien
Vétérinaire principal canadien	<ul style="list-style-type: none"><li>• Les questions rattachées à la NCB apparaissent.</li><li>• L'utilisateur voit le lien du rapport de la NCB dans le menu à gauche.</li><li>• Les rapports de la NCB n'apparaissent que lorsque les enquêtes sont totalement terminées.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Les questions rattachées à la NCB n'apparaissent pas.</li><li>• L'utilisateur voit le lien du rapport de la NCB dans le menu à gauche.</li><li>• Les rapports de la NCB n'apparaissent pas même lorsque les enquêtes sont totalement terminées.</li></ul>
Vétérinaire principal non canadien	<ul style="list-style-type: none"><li>• Les questions rattachées à la NCB apparaissent</li><li>• L'utilisateur voit le lien du rapport de la NCB dans le menu à gauche</li><li>• Les rapports de la NCB n'apparaissent que lorsque les enquêtes sont totalement terminées.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Aucun accès aux questions et aux rapports de la NCB</li><li>• L'utilisateur pourrait voir le lien du rapport de la NCB dans le menu à gauche s'il/elle est vétérinaire principal CA pour un autre système de production ayant une adresse au Canada.</li></ul>



## Remplir les questionnaires contenant les questions de la NCB pour les sites canadiens

- Les systèmes de production, les sites et les questionnaires devraient être configurés en suivant les étapes décrites dans le manuel de formation PADRAP
- Les questions 25 à 36 de la section « Questions démographiques » ne concernent que le Canada et apparaîtront pour toute enquête sur un site situé au Canada.

## Accéder au rapport de la NCB

1. Cliquez sur « Rapport NCB » sur le menu de gauche
2. Dans les menus déroulants, sélectionnez le système de production, le site, et l'enquête à analyser

The screenshot shows the 'NBS Report Card' interface. On the left is a navigation menu with 'NBS Report Card' highlighted. The main content area has several dropdown menus: 'Système de production' (set to 'Makers Bacon CANADA'), 'Nom du site' (set to '- Sélectionnez -'), 'Sélectionnez Enquête' (set to '- Sélectionnez -'), and 'Titre Enquête' (set to '- Sélectionnez -'). A red note below these menus states: '(Si l'enquête que vous recherchez n'apparaît pas dans ce menu déroulant, il peut ne pas être 100% complet.)'. Below the menus is a paragraph about Excel 2007 compatibility and a link to download the pack. At the bottom are three tabs: 'Détails agricoles', 'Bulletin utilisateur NBS', and 'Simulation, résultats, recommandations'. Two yellow callout boxes provide instructions: one points to the 'Rapports de référence > Bulletin NBS' header with the text 'Cliquez sur «Rapport NCB»', and another points to the dropdown menus with the text 'Premièrement, sélectionnez le système de production, ensuite le site, puis le type de questionnaire, et finalement, le titre de l'enquête.'



### 3. Il y a trois onglets – Info sur le site; Fiche de résultats NCB; et Simulation, résultats, recommandations

a) **Information sur le site** : affiche l'information générale sur le site telle que l'adresse et les coordonnées GPS, la localisation du site sur Google maps, les quadrants de risques et le résumé du portrait des risques qu'encourt le site en question.

Onglet « Info sur la ferme »

**NBS Report Card**

Système de production : Makers Bacon CANADA  
 Nom du site : Makers Bacon ca Semez 1  
 Sélectionnez :  
 Enquête : Troupeau de reproduction SDRP 2.3  
 Titre Enquête : Bacon Makers CA S1 (2011-Nov-15)  
 (Si l'enquête que vous recherchez n'apparaît pas dans ce menu déroulant, il peut ne pas être 100% complet.)

Les téléchargements sont enregistrés dans Microsoft Excel 2007. Si vous avez une ancienne version d'Excel, vous pouvez toujours télécharger et visualiser le format 2007 si vous utilisez le Pack de compatibilité Microsoft.  
 Cliquez ici pour télécharger le pack de compatibilité Microsoft.

Détails agricoles | Bulletin utilisateur NBS | Simulation, résultats, recommandations

Export current tab to

Nom de la ferme : Makers Bacon ca Semez une  
 personne-ressource :  
 Adresse 1 : 400, rue  
 Adresse 2 :  
 Ville : Ames  
 Province :  
 Code postal : N6B 3P5  
 ID Prémisses :  
 Coordonnées : 42° 59'8.46" J -81° 14'22.45" O

Si le site n'apparaît pas dans l'emplacement correct sur la carte, s'il vous plaît revenir à la page d'informations du site et de vérifier l'adresse. Pour vérifier l'adresse, cliquez sur Prod. Système / Site Admin sur le menu de gauche. Trouvez le nom du système de production et de cliquer sur le signe + à gauche du nom de système de production. Ensuite, cliquez sur le nom du site et une page avec l'adresse du site sera ouvert à la droite. Vérifiez l'adresse. Voir aussi page 10 dans le manuel de formation.

Cliquez sur le lien ci-dessus Google pour ouvrir la carte pour être exporté.

#### Profil de risque Résumé

Category/Question	Score	Rank
<b>Overall</b>	<b>27.42</b>	<b>83.23%</b>
<b>Internal Risks</b>	<b>21.68</b>	<b>71.56%</b>
<b>Circulation Risks</b>	<b>25.21</b>	<b>74.89%</b>
Herd and Site Characteristics	33.1	79.89%
Characteristics of the herd	43.13	85.23%
Characteristics of the site	13.05	39.99%
PRRSV Status	23.67	82.38%
Current and historical PRRSV status of the site	23.67	82.38%
Management	10	13.44%
Management practices	10	13.44%
Immune Management	14.22	67.83%
Managed Exposure	14.22	67.83%
Natural exposure by contact or feedback of breeding females and replacement animals	4.6	0.18%
Controlled exposure by blood or serum injection of breeding females and replacement animals	5.6	80.59%
Modified live PRRSV vaccine use at this site	46.4	100.00%
<b>External Risks</b>	<b>28.87</b>	<b>84.18%</b>
<b>Pig Related</b>	<b>43.35</b>	<b>93.26%</b>
Live Animals	35.59	68.24%
Entry of breeding female and boar replacements into the breeding herd	35.59	68.24%
Animal Components	49.55	98.54%
Entry of semen into the breeding herd	49.55	98.54%
<b>Non pig Related</b>	<b>21.92</b>	<b>69.74%</b>
Operations	21.79	80.10%
Transportation of live animals	24.96	82.77%
A. Vehicles used to transport animals to market or collection points	18.19	58.46%
B. Vehicles used to transport non-genetic animals to and from other sites within the production system	28.03	91.31%
C. Vehicles used to transport genetic animals	31.26	88.30%
Transportation of feed	10	29.54%
Employee and service vehicles	28.2	98.97%
Disposal of dead animals	18.21	71.86%
Employees and visitors	19.27	81.88%
Entry of supplies	10	31.82%
Facilities	18.63	98.38%
Biovectors	2.2	0.31%
Location / Proximity	22.25	27.83%
Density of pig farms in the area	4.8	15.71%
Neighboring pig farms	26.82	37.71%
Distance to pork industry infrastructure	14.45	46.77%
Topography and forestation of surrounding area	46.4	100.00%



**b) Fiche de résultats NCB** : une vue d'ensemble des pointages émis pour le site par rapport à chacune des catégories de la NCB, chacune étant classée soit « acceptable » ou « possibilité d'amélioration ».

i. L'aperçu des catégories et sous-catégories peut être élargi ou réduit en cliquant sur le + ou le – respectivement.

Onglet « Fiche de résultats NCB »

Cliquez sur + ou – pour élargir ou réduire une catégorie ou sous-catégorie.

Détails agricoles   Bulletin utilisateur NBS   Simulation, résultats, recommandations

S'il vous plaît cliquer sur l'en-tête rouge si vous ne voyez pas le rapport

NBS Catégorie / Question	Médiane	Score	Statut
Routes directes de contamination	22,9	43,4	Possibilité de s'améliorer
+ Animaux domestiques vivants	28,9	35,6	Possibilité de s'améliorer
+ Le sperme et embryons intérieur	19	49,6	Possibilité de s'améliorer
+ Étrangères porcs vivants, de sperme ou d'embryons			Pas de Score
Des procédures sont en place pour répondre aux exigences légales pour l'importation de porcs vivants, étrangers de sperme ou d'embryons.			Pas de Score
Routes indirecte de la contamination	20,3	22,2	Possibilité de s'améliorer
+ Aérosols	26,3	22,2	Acceptable
+ Animaux morts	15,4	18,2	Possibilité de s'améliorer
+ Les animaux domestiques			Pas de Score
+ Nourriture et la litière	10	10	Acceptable
+ Les vecteurs passifs	10	10	Acceptable
+ Le transport des animaux entrant	15,4	29,7	Possibilité de s'améliorer
+ Produits de viande (pour la consommation humaine) en provenance de pays étrangers			Pas de Score
L'entrée des produits à base de viande de porc par les employés, visiteurs, personnel de service et la livraison			Pas de Score
+ Le transport des animaux sortant	17	18,2	Possibilité de s'améliorer
+ Personnes	10,4	25,1	Possibilité de s'améliorer
+ Les ravageurs, les oiseaux et les insectes	46,4	2,2	Acceptable
+ Médicaments	28,2	10	Acceptable
+ Waster autres que le lisier			Pas de Score
+ Eau			Pas de Score
+ Faune			Pas de Score
Le gestion de la santé agricole	12,2	19,4	Possibilité de s'améliorer
+ L'état de santé, la gestion des maladies, et la surveillance	9,3	23,7	Possibilité de s'améliorer
+ Les stratégies de vaccination de porcs	13,6	14,2	Possibilité de s'améliorer



- c) **Simulation, résultats, recommandations** – Cet onglet permet au vétérinaire de montrer au client l'impact que produirait l'amélioration des pointages d'une ou de plusieurs catégories. Cet onglet permet aussi de prendre des notes et d'ajouter des recommandations.
- Les catégories et sous-catégories de la NCB sont affichées et leur aperçu peut être élargi / réduit en cliquant sur + / -.
  - Une fois les catégories affichées, une question peut être sélectionnée en cliquant dans sa case, ou une catégorie entière et toutes ses questions peuvent être choisies en cochant la case de la catégorie.
  - Faire défiler vers le bas de la page et cliquez sur « Continuer »

Détails agricoles   Bulletin utilisateur NBS   **Simulation, résultats, recommandations**

**Onglet « Simulation, résultats, recommandations »**

S'il vous plaît cliquer sur l'en-tête rouge si vous ne voyez pas le rapport

NBS Catégorie / Question	Médiane	Score	Statut
<input type="checkbox"/> Routes directes de contamination	22,9	43,4	Possibilité de s'améliorer
<input type="checkbox"/> Animaux domestiques vivants	28,9	35,6	Possibilité de s'améliorer
<input type="checkbox"/> Le sperme et embryons intérieur			
<input type="checkbox"/> Étrangères porcs vivants, de sperme ou d'embryons			
<input type="checkbox"/> Routes indirecte de la contamination			
<input type="checkbox"/> Aérosols			
<input type="checkbox"/> Animaux morts			
<input type="checkbox"/> Les animaux morts sont stockés dans l'attente de ramassage boîte fermée ou de l'élimination			
<input type="checkbox"/> Les animaux morts sont stockés dans la boîte de ramassage ou d'élimination réfrigéré en attente			
<input checked="" type="checkbox"/> Les animaux morts éliminés sur place (par exemple enterré, compostés ou incinérés)			
<input type="checkbox"/> Les cadavres d'animaux déplacés à l'aide d'équipements dédiés à ce site à un emplacement hors site pour ramasser	2,2	2,2	Acceptable
<input type="checkbox"/> Lieu de lieu de drague pour les animaux morts éliminés hors site	46,4	4,6	Acceptable
<input checked="" type="checkbox"/> Gestion de l'élimination du fumier	4,6	10	Possibilité de s'améliorer
<input type="checkbox"/> Gestion des camions qui ramassent les animaux morts pour l'élimination hors site	46,4	46,4	Acceptable
<input type="checkbox"/> Lavage des équipements d'évacuation du fumier	4,6	4,6	Acceptable
<input type="checkbox"/> Les animaux domestiques			Pas de Score
<input type="checkbox"/> Nourriture et la litière			
<input type="checkbox"/> Les vecteurs passifs			
<input type="checkbox"/> Le transport des animaux entrant			
<input type="checkbox"/> Produits de viande (pour la consommation humaine) en provenance de pays étrangers			
<input type="checkbox"/> Le transport des animaux sortant			
<input checked="" type="checkbox"/> Personnes			
<input checked="" type="checkbox"/> Chiffre d'affaires moyen annuel des employés			
<input checked="" type="checkbox"/> Conception de l'entrée sur le site			
<input checked="" type="checkbox"/> Restrictions des employés sur les visites à d'autres installations de production porcine			
<input checked="" type="checkbox"/> Circulation des véhicules des employés sur place	2,2	10	Possibilité de s'améliorer
<input checked="" type="checkbox"/> Flux de véhicules de service	4,6	46,4	Possibilité de s'améliorer
<input checked="" type="checkbox"/> Procédure d'assainissement pour les employés et les visiteurs qui entrent dans le site	2,2	21,5	Possibilité de s'améliorer
<input checked="" type="checkbox"/> Protocoles de biosécurité écrites	4,6	21,5	Possibilité de s'améliorer
<input type="checkbox"/> Les ravageurs, les oiseaux et les insectes	46,4	2,2	Acceptable
<input type="checkbox"/> Médicaments	28,2	10	Acceptable
<input type="checkbox"/> Waster autres que le lisier			Pas de Score
<input type="checkbox"/> Eau			Pas de Score
<input type="checkbox"/> Faune			Pas de Score
<input type="checkbox"/> Le gestion de la santé agricole	12,2	19,4	Possibilité de s'améliorer
<input type="checkbox"/> L'état de santé, la gestion des maladies, et la surveillance	9,3	23,7	Possibilité de s'améliorer
<input type="checkbox"/> Les stratégies de vaccination de porcs	13,6	14,2	Possibilité de s'améliorer

**Procéder**

**Cliquez sur une case pour sélectionner une seule question : ceci vous permet de changer une réponse et de voir le nouveau pointage.**

**Cliquez sur la case pour sélectionner une catégorie entière avec ses questions : ceci vous permettra de changer les réponses et de voir les nouveaux pointages.**



- iv. Ensuite, la(es) question(s) sélectionnée(s) apparaîtra(ont) avec la(es) réponse(s) choisie(s), ainsi que les autres choix de réponses possibles. Pour choisir une nouvelle réponse, cliquez sur le cercle correspondant situé dans la colonne « Sélectionnez nouvelle réponse », puis cliquez sur « Mise à jour » dans le coin inférieur gauche de la page. Vous n'êtes pas obligé de sélectionner une nouvelle réponse et pouvez sauter celles que vous ne voulez pas changer.

Cliquez sur le cercle pour sélectionner la(les) nouvelle(s) réponse(s).

Détails agricoles | Bulletin utilisateur NBS | Simulation, résultats, recommandations

Catégorie Type [Routes indirecte de la contamination ----> stock Morte]

Question PADRAP	Réponse
de service	Pas de restrictions, le véhicule de service peut même visiter les sites PRRSV positifs et négatifs ou naïve
<b>Autres réponses possibles</b> Sélectionnez la réponse nouvelle	
service peut visiter des sites PRRSV positifs et négatifs ou naïve, mais un temps d'arrêt minimum est nécessaire avant la visite de sites négatifs ou de dernière sur le site positif	<input type="radio"/>
service ne visite jamais de sites PRRSV positifs et négatifs ou naïve	<input type="radio"/>

Circulation des véhicules des employés sur place

Autres réponses possibles	Sélectionnez la réponse nouvelle
Autorisé à visiter d'autres sites d'élevage de porcs, mais doivent être lavés avant le retour à ce site de la ferme	<input type="radio"/>
Autorisé à visiter d'autres sites d'élevage de porcs, mais doit être lavé, séché et désinfecté avant le retour à ce site de la ferme	<input type="radio"/>
Pas de restrictions	<input type="radio"/>
Non autorisé à visiter d'autres sites agricoles porcines	<input type="radio"/>

Les animaux morts éliminés sur place (par exemple enterré, compostés ou incinérés)

Autres réponses possibles	Sélectionnez la réponse nouvelle
Oui	<input type="radio"/>

Gestion de l'élimination du fumier

Autres réponses possibles	Sélectionnez la réponse nouvelle
Géré par le système de production	<input type="radio"/>
Sous-traitée à des tiers qui fournit un service non-exclusivement au système de production	<input type="radio"/>

Procédure d'assainissement pour les employés et les visiteurs qui entrent dans le site

Autres réponses possibles	Sélectionnez la réponse nouvelle
Combinaison et changement de démarrage, les mains sont lavées avant l'entrée	<input type="radio"/>
Douche à l'intérieur et des vêtements changé avant l'entrée	<input type="radio"/>
Entrée sans restriction	<input type="radio"/>

Conception de l'entrée sur le site

Autres réponses possibles	Sélectionnez la réponse nouvelle
Accès direct, pas défini "sale" et "propre" zones "	<input type="radio"/>

Restrictions des employés sur les visites à d'autres installations de production porcine

Autres réponses possibles	Sélectionnez la réponse nouvelle
Non Applicable (Sélectionnez cette option si un seul propriétaire-exploitant qui n'a pas d'employés)	<input type="radio"/>
Visites à d'autres élevages de porcs sont limités	<input type="radio"/>

Protocoles de biosécurité écrites

Autres réponses possibles	Sélectionnez la réponse nouvelle
Non Applicable (Sélectionnez cette option si un seul propriétaire-exploitant qui n'a pas d'employés)	<input type="radio"/>
Des protocoles écrits et les communications à employés sur place sont toujours fournis dans toutes les langues (s) parlée comme langue maternelle par les employés	<input type="radio"/>
Des protocoles écrits et les communications à employés sur place ne sont jamais fournis dans toutes les langues (s) parlée comme langue maternelle par les employés	<input type="radio"/>

Mettre à jour | Retour

Cliquez sur « Mise à jour » après avoir terminé de sélectionner les nouvelles réponses.





- v. Maintenant, vous pouvez voir la question, la dernière réponse sélectionnée, la nouvelle réponse, le pointage précédent, la médiane, le nouveau pointage, le statut NCB où la réponse précédente était classée, et le statut NCB où la nouvelle réponse est maintenant classée.

Système de production : Makers Bacon CANADA  
Nom du site : Makers Bacon ca Semez 1  
Sélectionnez Enquête : Troupeau de reproduction SDRP 2.3  
Titre Enquête : Bacon Makers CA S1 (2011-Nov-15)

(Si l'enquête que vous recherchez n'apparaît pas dans ce menu déroulant, il peut ne pas être 100% complet.)

Les téléchargements sont enregistrés dans Microsoft Excel 2007. Si vous avez une ancienne version d'Excel, vous pouvez toujours télécharger et visualiser le format 2007 si vous utilisez le Pack de compatibilité Microsoft. Cliquez ici pour télécharger le pack de compatibilité Microsoft.

Détails agricoles NBS Report Card Résultats de la simulation (disponible uniquement pour les résultats)

Détails agricoles Bulletin utilisateur NBS Simulation, résultats, recommandations

### Résultats et recommandations

Routes indirecte de la contamination> Les gens

Question	Réponse Vieux	Réponse de la Nouvelle	Score Vieux	Médiane	Score Nouveau	Vieux Statut NBS	Nouveau statut NBS
Flux de véhicules de service	Pas de restrictions, le véhicule de service peut même visiter les sites PRRSV positifs et négatifs ou naïve	Pas de restrictions, le véhicule de service peut même visiter les sites PRRSV positifs et négatifs ou naïve	46,40	4,60	46,4	Possibilité de s'améliorer	Possibilité de s'améliorer
Circulation des véhicules des employés sur place	Autorisé à visiter d'autres sites d'élevage de porcs, mais doit être lavé et séché avant le retour à ce site de la ferme	Autorisé à visiter d'autres sites d'élevage de porcs, mais doit être lavé et séché avant le retour à ce site de la ferme	10,00	2,3	10	Possibilité de s'améliorer	Possibilité de s'améliorer
Procédure d'assainissement pour les employés et les visiteurs qui entrent dans le site	Démarez lavage / désinfection préalable à l'entrée	Démarez lavage / désinfection préalable à l'entrée	21,50	2,60	21,5	Possibilité de s'améliorer	Possibilité de s'améliorer
Conception de l'entrée sur le site	Les barrières physiques séparer l'extérieur ("Dirty") et internes («propre») domaines "	Les barrières physiques séparer l'extérieur ("Dirty") et internes («propre») domaines "	4,60	4,60	4,6	Acceptable	Acceptable
Restrictions des employés sur les visites à d'autres installations de production porcine	Pas de restrictions	Pas de restrictions	46,40	2,20	46,4	Possibilité de s'améliorer	Possibilité de s'améliorer
Protocoles de biosécurité écrites	Des protocoles écrits et les communications à employés sur place sont parfois fournis dans toutes les langues (s) parlée comme langue maternelle par les employés	Des protocoles écrits et les communications à employés sur place sont parfois fournis dans toutes les langues (s) parlée comme langue maternelle par les employés	21,50	4,60	21,5	Possibilité de s'améliorer	Possibilité de s'améliorer

Routes indirecte de la contamination> stock Mort

Question	Réponse Vieux	Réponse de la Nouvelle	Score Vieux	Médiane	Score Nouveau	Vieux Statut NBS	Nouveau statut NBS
Les animaux morts éliminés sur place (par exemple enterré, compostés ou incinérés)	Aucun	Aucun	46,40	1,00	46,4	Possibilité de s'améliorer	Possibilité de s'améliorer
Gestion de l'élimination du fumier	Sous-traitée à des tiers qui fournit un service exclusivement au système de production	Sous-traitée à des tiers qui fournit un service exclusivement au système de production	10,00	4,60	10	Possibilité de s'améliorer	Possibilité de s'améliorer

Vétérinaire de commentaires:

Le vétérinaire peut type dans les commentaires et recommandations dans cette case.  
Ce rapport peuvent être exportés et imprimés ou sauvegardés.

Modifier ce rapport un nouveau rapport

Les rapports de la NCB peuvent être exportés vers des formats .pdf ou Excel, pour ensuite être imprimés/sauvegardés.

- vi. Le vétérinaire peut ajouter des commentaires ou des recommandations dans l'espace prévu à cet effet.
- vii. Présentement, ces rapports ne sont pas automatiquement sauvegardés par le PADRAP (comme les rapports réguliers du PADRAP), mais les rapports de la NCB peuvent être exportés vers les formats Excel et .pdf, puis imprimés et enregistrés.
- viii. Cliquez sur « Nouveau rapport » afin de démarrer un rapport pour un autre site, sur « Modifier ce rapport » pour revenir au début de l'onglet « Simulation, résultats, recommandations » ou « Déconnexion » si votre travail est terminé.